




2019

CENNIK HVAC

- Klimatyzatory RAC
- Klimatyzatory LCAC
- Systemy CMV
- Rekuperatory
- Systemy Wody Lodowej
- Akcesoria Montażowe



Kim jesteśmy?

Firma CHIGO Polska Sp. z o.o. Sp.k. jest autoryzowanym i bezpośrednim przedstawicielem koncernu CHIGO, znanego producenta klimatyzatorów już od 20 lat w Polsce. Wieloletnie doświadczenie na rynku HVAC pozwala na długoterminowy dostęp do części zamiennych jak również rozszerzenie gwarancji na urządzenia CHIGO nawet do 5 lat.

Koncern CHIGO zlokalizowany jest w Nanhai w prowincji Guangdong na południu Chin. Jest to jeden z największych i najnowocześniejszych producentów klimatyzatorów. Fabryki CHIGO zlokalizowane są na powierzchni 300 hektarów i zatrudniają prawie 16 000 pracowników. Roczny poziom produkcji wynosi 8 milionów jednostek.

Gwarancja jakości i Twojego zdrowia

5 lat gwarancji **PZH** Atest Higieniczny





Change is going

Innovate your life...

Jesteś instalatorem?

Jeżeli posiadasz uprawnienia F-gaz napisz do nas na: handel@chigo.pl. Chętnie przedstawimy warunki naszej współpracy oraz umówimy się na spotkanie. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami instalacyjnymi jak również zapraszamy hurtownie oraz działy projektowe branży HVAC.

5 lat gwarancji

Podstawą uzyskania 5 lat gwarancji na urządzenie marki CHIGO jest instalacja urządzenia przez autoryzowane firmy instalacyjne, jak również wykonanie 2 przeglądów w ciągu roku.

Nowe urządzenia R32

Oferta klimatyzatorów CHIGO w roku 2019 wprowadza urządzenia na nowym ekologicznym czynniku chłodniczym R32 zarówno z serii RAC jak również LCAC.

www.chigo.pl

Panel 169 White PRO

Czynnik chłodniczy: R32



Standard:

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- Sterowanie WiFi
- Filtr HEPA

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3G-1C169	2,6 / 2,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C	2090 PLN
CS-35V3G-1C169	3,6 / 3,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C	2290 PLN
CS-50V3G-1D169	5,0 / 5,1	1/4 - 1/2	A++ / A+	-20°C ~ 30°C	3390 PLN
CS-70V3G-1H169	7,0 / 7,8	3/8 - 5/8	A++ / A+	[grzanie]	4290 PLN

Panel 138A Sliver Steel

Czynnik chłodniczy: R32



Standard:

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- Sterowanie WiFi
- Filtr HEPA

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3G-1C138A	2,6 / 2,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C	2150 PLN
CS-35V3G-1C138A	3,6 / 3,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C	2350 PLN
CS-50V3G-1D138A	5,0 / 5,1	1/4 - 1/2	A++ / A+	-20°C ~ 30°C	3450 PLN

Panel 180 Black PRO

Czynnik chłodniczy: R32



Standard:

- Auto-restart
- Auto-oczyszczanie
- Panel i filtry łatwe w utrzymaniu czystości
- Inteligentne odszranianie
- Funkcja timera
- Niezależne osuszanie
- Nawiew 3D
- Tryb snu
- Silniki DC
- Filtr z witaminą C
- Filtr katalityczny
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Jonizacja powietrza
- Funkcja turbo
- Cicha praca 25dB(A)

Opcja:

- Sterowanie WiFi
- Filtr HEPA

MODEL	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Klasa Energetyczna [chłodzenie/grzanie]	Zakres pracy	Cena [netto]
CS-25V3G-1C180	2,6 / 2,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C	2300 PLN
CS-35V3G-1C180	3,6 / 3,8	1/4 - 3/8	A++ / A+	-20°C ~ 50°C	2500 PLN
CS-50V3G-1D180	5,0 / 5,1	1/4 - 1/2	A++ / A+	-20°C ~ 30°C	3600 PLN

Opcjonalne akcesoria RAC

Cena [netto]

Moduł WiFi
SMART KIT



150 PLN

Opcjonalne filtry powietrza

Cechy

Cena [netto]

Filtr HEPA

usuwanie pyłków, bakterii w 99,97%

70 PLN

Filtr Witaminy C

usuwa bakterie, zwiększa odporność

70 PLN

Filtr Jonów Srebra

silne działanie antybakteryjne

70 PLN

Filtr Zimny Katalityczny

eliminuje formaldehydy oraz inne

70 PLN

Filtr Lizozymowy

szkodliwe związki i nieprzyjemne zapachy

70 PLN

działanie bakterioobójcze, przeciwpływe

Nowość!

Klimatyzatory przenośne

Czynnik chłodniczy: R410a

Nowość!



Explorer 20

Nowość!



Finder 21

Przenośny Explorer 20

MODEL	R410a	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	WAGA [kg]	Cena [netto]
CP-25C3A-M20A		2,6	23,5	1300 PLN

Przenośny Finder 21

MODEL	R410a	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	WAGA [kg]	Cena [netto]
CP-35H3A-N21A		3,6 / 3,8	30	1550 PLN

Osuszacz Powietrza

Czynnik chłodniczy: R410a



CBD-18H3E

Osuszacz CBD-18H3E

MODEL	R410a	Wydajność [litrów/doba]	WAGA [kg]	Cena [netto]
CBD-18H3E-CO9Z		18L	14,5	650 PLN

Pompa Ciepła

+Zbiornik Termica/Wymiennik Ciepła

Czynnik chłodniczy: R410a



250 PLN*netto


Grzałka
Elektryczna
(opcja)


Zbiorniki TERMICA

MODEL	Zbiornik [L]	Dodatkowa Wężownica [cal / długość]	RURY [cal]	Agregat Chigo + Zbiornik Termica Cena zestawu: 6990 pln
W2W215PC	215 L	3/4 / 1,3m ²	1/4 – 1/2	
W2W300PC	300 L	3/4 / 1,3m ²	1/4 – 1/2	

Pompa Ciepła SPLIT ON/OFF

MODEL	R410a	MOC [kW]	RURY [cal]	Agregat Chigo + Wymiennik Ciepła Cena zestawu: 3400 pln
CKRS-X6.0W3A/LH		6,0	1/4 – 1/2	

Wymiennik płytowy ciepła

MODEL	Parametry pracy max. temp. / max. ciśnienie(s.freonu) / max. ciśnienie (s.glikolu, wody)	Cena zestawu: 3400 pln
Wymiennik SPLIT	150°C / 32 bar / 25 bar	

Agregaty MULTI SPLIT

Czynnik chłodniczy: R32



Agregaty MULTI SPLIT R32

MODEL	R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	RURY [cal]	Cena [netto]
C2OU-16HDR4-A (2 jednostki)		4,8 / 5,3	2 x 1/4-3/8	3400 PLN
C2OU-18HDR4-A (2 jednostki)		5,3 / 5,9	2 x 1/4-3/8	3650 PLN
C3OU-21HDR4-A (3 jednostki)		6,2 / 6,8	3 x 1/4-3/8	4650 PLN
C3OU-27HDR4-A (3 jednostki)		7,9 / 8,5	3 x 1/4-3/8	4750 PLN
C4OU-28HDR4-A (4 jednostki)		8,0 / 8,5	4 x 1/4-3/8	5900 PLN
C4OU-36HDR4-A (4 jednostki)		10,6 / 11,1	4 x 1/4-3/8	7550 PLN
C5OU-42HDR4-A (5 jednostek)		12,5 / 12,9	5 x 1/4-3/8	7900 PLN

Naściennne MULTI SPLIT

Czynnik chłodniczy: R32



Panel 150 White PRO Multi

Naścienny 150 White MULTI SPLIT R32

MODEL	R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CSG-07HVR4 (J150)		2,2/2,6	230	1/4 - 3/8	800 PLN
CSG-09HVR4 (J150)		2,6/3,0	230	1/4 - 3/8	850 PLN
CSG-12HVR4 (J150)		3,6/3,8	230	1/4 - 3/8	900 PLN
CSG-18HVR4 (J150)		5,3/5,8	230	1/4 - 1/2	1000 PLN
CSG-24HVR4 (J150)		7,1/7,3	230	3/8 - 5/8	1150 PLN

Sterowniki standardowe:



NT-01A

Sterowniki opcjonalne:



ZKX-C/T-06

ZKX-C/T-07

SP-D099

SP-D145

Kasetonowe MULTI SPLIT

Czynnik chłodniczy: R32



COMPACT 650x650

Kasetonowy Compact MULTI SPLIT R32

MODEL	R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CSC-07HVR4		2,2/2,6	230	1/4 - 3/8	1700 PLN
CSC-09HVR4		2,6/3,0	230	1/4 - 3/8	1750 PLN
CSC-12HVR4		3,5/4,0	230	1/4 - 3/8	1800 PLN
CSC-18HVR4		5,3/5,8	230	1/4 - 1/2	1900 PLN

Sterowniki standardowe:



NT-01A

Sterowniki opcjonalne:



ZKX-C/T-06

ZKX-C/T-07

SP-D099

SP-D145

Kanałowe MULTI SPLIT

Czynnik chłodniczy: R32



Kanałowy MULTI SPLIT R32

MODEL	R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CST-07HVR4		2,2/2,6	230	1/4 - 3/8	1500 PLN
CST-09HVR4		2,6/3,0	230	1/4 - 3/8	1600 PLN
CST-12HVR4		3,5/4,0	230	1/4 - 3/8	1700 PLN
CST-18HVR4		5,3/5,8	230	1/4 - 1/2	1800 PLN

Sterowniki standardowe:



ZKX-C/T-06

Sterowniki opcjonalne:



NT-01A

ZKX-C/T-07

SP-D099

SP-D145

Nowość!

Kasetonowy Compact

Czynnik chłodniczy: R32




Kasetonowy Compact R32

MODEL	R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CCB-12HVR4 (Compact)		3,6/3,8	230	1/4 – 1/2	4990 PLN
CCB-18HVR4 (Compact)		5,3/5,9	230	1/4 – 1/2	5500 PLN

Sterowniki standardowe:



Sterowniki opcjonalne:



Nowość!

Kasetonowy 360°

Czynnik chłodniczy: R32




Kasetonowy 360° R32

MODEL	R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CCR-24HVR4		7,0/7,0	230	3/8 – 5/8	6900 PLN
CCR-36HVR4		10,5/10,5	230	3/8 – 5/8	9900 PLN
CCR-48HVR4		14,0/15,2	380	3/8 – 5/8	12000 PLN
CCR-55HVR4		16,0/16,8	380	3/8 – 5/8	13000 PLN

Sterowniki standardowe:



Sterowniki opcjonalne:



Klimatyzator Podłogowy

Czynnik chłodniczy: R410a

MODEL	R410a	MOC [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CMV-V140F (Inverter)		14,0 / 16,0	380	3/8-5/8	11500 PLN
CMV-V160F (Inverter)		16,0 / 18,0	380	3/8-5/8	12300 PLN

Sterowniki standardowe:



Sterowniki opcjonalne:



Podsufitowo-przypodłogowe

Czynnik chłodniczy: R32



Podsufitowo-przypodłogowe R32

MODEL	R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CUA-18HVR4		5,3 / 5,3	230	1/4 – 1/2	5500 PLN
CUA-24HVR4		7,0 / 7,1	230	3/8 – 5/8	6800 PLN
CUA-36HVR4		10,0/10,5	230	3/8 – 5/8	9700 PLN
CUA-48HVR4		14,0/15,2	380	3/8 – 5/8	12500 PLN
CUA-55HVR4		16,0/16,8	380	3/8 – 5/8	13500 PLN

Sterowniki standardowe:



NT-01A

Sterowniki opcjonalne:



ZKX-C/T-06

ZKX-C/T-07

SP-D099

SP-D145

Kanałowe, LCAC

Czynnik chłodniczy: R32



Kanałowe LCAC R32

MODEL	R32	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CTA-18HVR4		5,3/5,3	230	1/4 – 1/2	5300 PLN
CTA-24HVR4		7,0/7,0	230	3/8 – 5/8	6500 PLN
CTB-36HVR4		10,5/10,5	230	3/8 – 5/8	9700 PLN
CTB-48HVR4-S		14,0/14,0	380	3/8 – 5/8	12000 PLN
CTB-55HVR4-S		16,0/16,8	380	3/8 – 5/8	13500 PLN

Sterowniki standardowe:



ZKX-C/T-06

Sterowniki opcjonalne:



NT-01A

ZKX-C/T-07

SP-D099

SP-D145

Kanałowe 26,28kW LCAC R410a

MODEL	R410a	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Zasilanie [V]	RURY [cal]	Cena [netto]
CMV-V250TH/HR1		26,0/27,5	380	1/2 – 7/8	27500 PLN
CMV-V280TH/HR1		28,0/30,8	380	1/2 – 7/8	30000 PLN

Agregaty skraplające*

ON / OFF (do central wentylacyjnych)

Czynnik chłodniczy: R410a



Agregaty Skraplające ON/OFF do central, R410a

MODEL	R410a	Zasilanie [V/ph]	MOC [kW]	RURY [cal]	Cena [netto]
COU-18CR1-A		230/1	5,0	1/4-1/2	2700 PLN
COU-24CR1-A		230/1	7,0	3/8-5/8	4200 PLN
COU-36CR1-A		230/1	10,0	3/8-5/8	5300 PLN
COU-48CZR1-A		380/3	14,0	3/8-3/4	6500 PLN
COU-60CZR1-A		380/3	16,0	3/8-3/4	8500 PLN
COU-96CZR1-A		380/3	28,0	1/2-1	18900 PLN
COU-150CZR1-A		380/3	45,0	1/2-1 1/8	28000 PLN

*urządzenie działa tylko w trybie chłodzenia

Agregaty Wody Lodowej Chillery

Czynnik chłodniczy: R410a



Chillery

MODEL	Zasilanie [V/ph]	MOC [kW]	Cena [netto]
CLS-FE30HW/ZR1A	380/3	30,0	Wycena indywidualna
CLS-FE60HW/ZR1A	380/3	60,0	
CLS-FE120HW/ZR1A	380/3	130,0	

Klimakonwektor Kasetonowy

2-rurowy




Klimakonwektory kasetonowe, 2-rurowe

MODEL	Przepływ powietrza [m³/h]	MOC [kW]	Cena [netto]
CSQ4-350R	350	3,5	1950 PLN
CSQ4-470R	470	4,5	2100 PLN
CSQ4-760R	760	7,2	2400 PLN
CSQ4-1000R	1000	10	2600 PLN

Klimakonwektor Kanałowy

2-rurowy



Klimakonwektory kanałowe, 2-rurowe

MODEL	Przepływ powietrza [m³/h]	MOC [kW]	Cena [netto]
CST-500P12	500	4,5	1050 PLN
CST-800P30	800	7,9	1850 PLN
CST-1000P30	1000	9,1	1990 PLN

Sterowanie i akcesoria do klimakonwektorów

Termostat fancoil	Sterownik przewodowy dla fancoili CHIGO	150PLN
Zawór 3-drogowy	Zawór 3-drogowy z elektrycznym siłownikiem	300PLN



Agregaty CMV-MINI

Czynnik chłodniczy: R410a



MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Cena [netto]
Agregaty CMV-MINI			
CMV-V80W/R1		8,0 / 8,9	Wycena indywidualna 
CMV-V100W/R1		10,0 / 11,5	
CMV-V125W/R1		12,5 / 14,0	
CMV-V140W/R1		14,0 / 16,0	
CMV-V160W/R1		16,0 / 18,0	
CMV-V180W/R1		18,0 / 20,0	
CMV-VH224W/R1		22,4 / 25,0	
CMV-VH260W/R1		26,0 / 28,5	
CMV-VH280W/R1		28,0 / 30,5	
CMV-VH335W/R1		33,5 / 37,5	

Agregaty CMV-C, CMV-X, CMV-R

Czynnik chłodniczy: R410a



MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Cena [netto]
Agregaty CMV-C			Wycena indywidualna 
CMV-V252W/ZR1-C		25,2 / 27,4	
CMV-V280W/ZR1-C		28,0 / 31,5	
CMV-V335W/ZR1-C		33,5 / 37,5	
CMV-V400W/ZR1-C		40,0 / 45,0	
CMV-V450W/ZR1-C		45,0 / 50,0	
CMV-V500W/ZR1-C		50,0 / 55,0	
CMV-V560W/ZR1-C		56,0 / 60,0	
CMV-V615W/ZR1-C		61,5 / 66,5	
Agregaty CMV-X			
CMV-D252W/ZR1		25,2 / 27,4	
CMV-D280W/ZR1		28,0 / 31,5	
CMV-D335W/ZR1		33,5 / 37,5	
CMV-D400W/ZR1		40,0 / 45,0	
CMV-D450W/ZR1		45,0 / 50,0	
CMV-D500W/ZR1		50,0 / 55,0	
Agregaty CMV-R / 3-rurowy			
CMV-R252W/ZR1		25,2 / 27,4	
CMV-R280W/ZR1		28,0 / 31,5	
CMV-R335W/ZR1		33,5 / 37,5	
CMV-R400W/ZR1		40,0 / 45,0	
CMV-R450W/ZR1		45,0 / 50,0	
CMV-R500W/ZR1		50,0 / 55,0	

Nowość!

Agregaty CMV-X+ EVI

Czynnik chłodniczy: R410a



MODEL	DC INVERTER	MOC [chłodzenie/grzanie] [kW]	Cena [netto]
Agregaty CMV-X+ EVI			
CMV-D252W/ZR1-B		25,2 / 27,4	Wycena indywidualna 
CMV-D280W/ZR1-B		28,0 / 31,5	
CMV-D335W/ZR1-B		33,5 / 37,5	
CMV-D400W/ZR1-B		40,0 / 45,0	
CMV-D450W/ZR1-B		45,0 / 50,0	
CMV-D500W/ZR1-B		50,0 / 55,0	
CMV-D560W/ZR1-B		56,0 / 63,0	
CMV-D615W/ZR1-B		61,5 / 69,0	

Jednostki CMV wewnętrzne

Czynnik chłodniczy: R410a



150 WHITE PRO VRF



Kasetonowy CMV, 4-kierunkowy



Kasetonowy CMV, 1-kierunkowy



Kasetonowy CMV, 2-kierunkowy



Kanałowy CMV, niski spręż



Kanałowy CMV, średni spręż



Kanałowy CMV, wysoki spręż



Podsufitowy CMV

MODEL		MOC [kW]	RURY [cal]	Cena [netto]
Naścienne CMV - 150 White PRO				Wycena indywidualna 
CMV-V22G/HR1-B		2,2	1/4-3/8	
CMV-V28G/HR1-B		2,8	1/4-3/8	
CMV-V36G/HR1-B		3,6	1/4-1/2	
CMV-V45G/HR1-B		4,5	1/4-1/2	
CMV-V51G/HR1-B		5,1	1/4-1/2	
CMV-V70G/HR1-B		7,0	3/8-5/8	
Kasetonowe CMV Compact, 4-kierunkowe				Wycena indywidualna 
CMV-V22Q4/HR1-C		2,2	1/4-3/8	
CMV-V28Q4/HR1-C		2,8	1/4-3/8	
CMV-V36Q4/HR1-C		3,6	1/4-1/2	
CMV-V45Q4/HR1-C		4,5	1/4-1/2	
Kasetonowe CMV Standard, 4-kierunkowe				Wycena indywidualna 
CMV-V56Q/HR1-C		5,6	1/4-1/2	
CMV-V71Q/HR1-C		7,1	3/8-5/8	
CMV-V80Q/HR1-C		8,0	3/8-5/8	
CMV-V90Q/HR1-C		9,0	3/8-5/8	
CMV-V100Q/HR1-C		10,0	3/8-5/8	
CMV-V112Q/HR1-C		11,2	3/8-5/8	
CMV-V125Q/HR1-C		12,5	3/8-5/8	
CMV-V140Q/HR1-C		14,0	3/8-5/8	
CMV-V160Q/HR1-C		16,0	3/8-5/8	
Kasetonowe CMV, 1-kierunkowe				Wycena indywidualna 
CMV-V22Q1/HR1-B		2,2	1/4-1/2	
CMV-V28Q1/HR1-B		2,8	1/4-1/2	
CMV-V36Q1/HR1-B		3,6	1/4-1/2	
Kasetonowe CMV, 2-kierunkowe				Wycena indywidualna 
CMV-V36Q2/HR1-B		3,6	1/4-1/2	
CMV-V45Q2/HR1-B		4,5	1/4-1/2	
CMV-V56Q2/HR1-B		5,6	1/4-1/2	
CMV-V71Q2/HR1-B		7,1	3/8-5/8	
Kanałowe CMV, niski spręż				Wycena indywidualna 
CMV-V22TA/HR1-C		2,2	1/4-3/8	
CMV-V28TA/HR1-C		2,8	1/4-3/8	
CMV-V36TA/HR1-C		3,6	1/4-1/2	
CMV-V45TA/HR1-C		4,5	1/4-1/2	
CMV-V56TA/HR1-C		5,6	1/4-1/2	
CMV-V71TA/HR1-C		7,1	3/8-5/8	
Kanałowe CMV, średni spręż				Wycena indywidualna 
CMV-V71TB/HR1-B		7,1	3/8-5/8	
CMV-V80TB/HR1-B		8,0	3/8-5/8	
CMV-V90TB/HR1-B		9,0	3/8-5/8	
CMV-V100TB/HR1-B		10,0	3/8-5/8	
CMV-V120TB/HR1-B		12,0	3/8-5/8	
CMV-V150TB/HR1-B		15,0	3/8-5/8	
Kanałowe CMV, wysoki spręż				Wycena indywidualna 
CMV-V71TH/HR1-B		7,1	3/8-5/8	
CMV-V80TH/HR1-B		8,0	3/8-5/8	
CMV-V90TH/HR1-B		9,0	3/8-5/8	
CMV-V100TH/HR1-B		10,0	3/8-5/8	
CMV-V120TH/HR1-B		12,0	3/8-5/8	
CMV-V150TH/HR1-B		15,0	3/8-5/8	
CMV-V200TH/HR1-B		20,0	1/2-7/8	
CMV-V250TH/HR1-B		25,0	1/2-7/8	
CMV-V280TH/HR1-B		28,0	1/2-7/8	
Podsufitowe CMV				Wycena indywidualna 
CMV-V45LD/HR1-B		4,5	1/4-1/2	
CMV-V56LD/HR1-B		5,6	1/4-1/2	
CMV-V71LD/HR1-B		7,1	3/8-5/8	
CMV-V80LD/HR1-B		8,0	3/8-5/8	
CMV-V90LD/HR1-B		9,0	3/8-5/8	
CMV-V112LD/HR1-B		11,2	3/8-5/8	
CMV-V140LD/HR1-B		14,0	3/8-5/8	
CMV-V160LD/HR1-B		16,0	3/8-5/8	

*podane ceny katalogowe PLN netto

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

Rekuperatory

Wymiennik Krzyżowy



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h]	Cena [netto]
AB-HRV-200	200	3450 PLN
AB-HRV-300	300	3600 PLN
AB-HRV-400	400	4500 PLN
AB-HRV-600	600	5150 PLN
AB-HRV-800	800	7250 PLN
AB-HRV-1000	1000	7900 PLN
AB-HRV-1300	1300	8500 PLN
AB-HRV-1500	1500	10200 PLN
AB-HRV-2000	2000	10900 PLN
AB-HRV-2500	2500	13500 PLN
AB-HRV-3000	3000	16500 PLN

Rekuperatory przeciwprądowe

Wymiennik Krzyżowy Przeciwprądowy



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h]	Cena [netto]
AB-HRV-150P	150	4500 PLN
AB-HRV-250P	250	4700 PLN
AB-HRV-350P	350	5500 PLN
AB-HRV-500P	500	6350 PLN
AB-HRV-650P	650	8250 PLN
AB-HRV-800P	800	8770 PLN
AB-HRV-1000P	1000	9760 PLN
AB-HRV-1500P	1500	14900 PLN
AB-HRV-2000P	2000	18900 PLN

Rekuperatory ściennie

Bezkanalowe



MODEL	PRZEPŁYW POWIETRZA [m3/h]	Cena [netto]
ERVQ-B150	150	4600 PLN

- oczyszczanie powietrza na poziomie 99%
- bardzo cicha praca urządzenia 23dB
- kompaktowa obudowa i szybka instalacja
- wysokoelektrywny odzysk ciepła
- wydajne silniki DC
- wskaźnik jakości powietrza AQI

Kurtyny powietrza

Kurtyny AB KLIMA



Kurtyny powietrza AB KLIMA „Zimne” seria: L35 (wysokość montażu 2,5 – 3,5m)

MODEL	Zasilanie [V]	DŁUGOŚĆ [mm]	PRZEPŁYW [m3/h]	Cena [netto]
FM-3509L-Y-V6	230	900	1 100	930 PLN
FM-3510L-Y-V6	230	1 000	1 200	950 PLN
FM-3512L-Y-V6	230	1 200	1 500	1000 PLN
FM-3515L-Y-V6	230	1 500	1 900	1450 PLN

Kurtyny powietrza AB KLIMA „ciepłe” z nagrzewnicą wodną

MODEL	Zasilanie [V]	MOC [kW]	L [mm]	PRZEPŁYW [m3/h]	Cena [netto]
RM-3009-S/Y-W	230	16	900	1 450	1490 PLN
RM-3012-S/Y-W	230	21	1 200	1 930	1740 PLN
RM-3015-S/Y-W	230	27	1 500	2 420	2020 PLN

Sterowniki, moduły i akcesoria

Typ urządzeń		Symbol	Opis	Cena PLN *netto
SERIA RAC	Piloty, moduły RAC	ZH/ZH-04 	Pilot naścienny RAC	200PLN
		SMART KIT 	Moduł WiFi SmartKit, klimatyzatory RAC	150PLN
SERIA CAC, VRF	Sterowniki CAC, VRF	NT-01A 	Sterownik bezprzewodowy CAC, VRF	200PLN
		ZKX-CMVE-05 	Sterownik przewodowy CAC, VRF	300PLN
	Sterowniki Centralne CAC, VRF	SP-D145 	Sterownik centralny dotykowy CAC, VRF komunikacja Modbus, sterowanie zdalne	4000PLN
		SP-D099 	Sterownik centralny przewodowy CAC, VRF	800PLN
		SP-D134 	SMART BOX WiFi Sterownik centralny zdalnej kontroli CAC, VRF	1800PLN
		SP-D111 	Umożliwia integrację urządzeń LCAC ze sterownikiem centralnym	200PLN
SERIA VRF	Rozwiązania systemowe VRF	SP-D117 	Bramka bilingowa VRF Licznik energii elektrycznej Systemu VRF	Wycena indywidualna 
		SP-D110 	Bramka NCC VRF Zaawansowane zarządzanie Systemem VRF	
		SP-D120 	Licznik cyfrowy, 100A	
		SP-D128 	Bramka BMS, protokół MODBUS SP-D128	
		SP-D130 	Bramka BMS, protokół BACNET SP-D128	
	AHU KIT - podłączenie agregatów VRF do central wentylacyjnych (sterowanie 0-10V)	SP-D146 	Dla agregatów 4-6HP	1300PLN
		SP-D147	Dla agregatów 8-12HP	2000PLN
		SP-D148	Dla agregatów 20HP	2300PLN
		SP-D149	Dla agregatów 30HP	2700PLN
REKUPERATORY	Sterowniki Rekuperatorów	LH-10705 Dotykowy 	Sterownik przewodowy dotykowy dla rekuperatorów AB KLIMA	600PLN
		HDK-10071A Centralny 	Sterownik centralny dla rekuperatorów z wymiennikiem krzyżowym, sterowanie do 16 jednostek.	600PLN
	Filtry do rekuperatorów		Komplet filtrów do rekuperatorów AB KLIMA	100PLN
	Czujnik CO ²		Czujnik CO ² dla rekuperatorów AB KLIMA	600PLN
	Czujnik Wilgotności		Czujnik wilgotności dla rekuperatorów AB KLIMA	200PLN
WODA LODOWA	Sterowanie i akcesoria do klimakonwektorów	Termostat fancoil 	Sterownik przewodowy dla fancoili CHIGO	150PLN
		Zawór 3-drogowy 	Zawór 3-drogowy z elektrycznym siłownikiem	300PLN

*podane ceny katalogowe PLN netto

*Transport GRATIS przy zakupach powyżej 1000zł netto

| Wsporniki i Podstawy



WSPORNIK SKŁADANY bez poprzeczki

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
MS 114	375x420	140 kg	42,5 PLN
MS 117	375x465	140 kg	47,5 PLN
MS 118	375x550	140 kg	69 PLN
MS 503	400x620	300 kg	130 PLN

WSPORNIK SKŁADANY z poprzeczką

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
MS 254	375x420x700	140 kg	50 PLN
MS 252	375x465x700	140 kg	55 PLN
MS 257	375x550x800	140 kg	75 PLN

WSPORNIK DACHOWY

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
MT 630	1000 x 500	100 kg	190 PLN


WSPORNIK TRAPÉZOWY / ZAŚLEPKA

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
0350SP	350 x 100	140 kg	12,60 /szt.
0450SP	450 x 100	140 kg	14,80/szt.
1000SP	1000 x 100	140 kg	29,30/szt.

KOMPLET PODSTAWEK POD JEDNOSTKĘ ZEWNĘTRZNĄ

Model	Wymiary	Udźwig	Cena [netto PLN]
CONO005	105 x 90 x 55	500 kg	31,50 PLN

| Miedź Chłodnicza



Rury miedziane w izolacji termicznej / produkcja: Włochy / Niemcy

KRĘGI 25m/50m

WYMIAR [cal]	WYMIAR [mm]	ŚCIANKA[mm]
1/4	6,35	0,8
3/8	9,52	0,8
1/2	12,07	0,8
5/8	15,80	1,0
3/4	19,05	1,0
7/8	22,22	1,0

| Pompki Skroplin



Pompki Skroplin MINI ORANGE

MODEL	MAX. PRZEPŁYW [l/h]	Max. wysokość podnoszenia [m]	Cena [netto]
ASPEN PUMPS Mini Orange	12	10	276 PLN

Pompki Skroplin SICCOM

MODEL	MAX. PRZEPŁYW [l/h]	Max. wysokość podnoszenia [m]	Cena [netto]
SICCOM mini FLOWWATCH 2	15	15	230 PLN

Akcesoria Montażowe



Model	Wymiary [AxH]	Ilość w paczce	Cena [netto PLN]
Korytka Instalacyjne 2m			
0912 BC	90 x 65 H x 2m	8szt / 16m	16,30/1mb
Spinka Łącząca (Koryta)			
0903 ST	90 x 35 H wew.	30 szt.	1,00/szt.
0904 GC	90 x 65 H zew.	30 szt.	4,40/szt.
Narożnik (zewewnętrzny, wewnętrzny)			
0906 AE	90 x 65 H zew.	9 szt.	7,30/szt.
0905 AL	90 x 65 H wew.	6 szt.	7,30/szt.
Łuk Płaski (ścienny)			
0907 CP	90 x 65 H	8 szt.	10,00/szt.
Dekiel (zakończenie)			
0908 TT	90 x 65 H	9 szt.	6,90/szt.
0909 CM	90 x 65 H	6 szt.	11,50/szt.
Przejście Przyściennie			
0910 PM	90 x 65 H	8 szt.	8,90/szt.

Taśma Izolacyjna Samoprzylepna

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
Armaflex NA-15	49 mm	15 m	34 PLN

Łącznik Elastyczny

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0811 GF	590 mm	4	14,40/szt.

Trójjnik (do koryta)

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0913 DT	90 x 65 H	4	17,80/szt.

Rurka karbowana do odprowadzania skroplin

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0016 TU	16 mm	30	62,00/kraż
0018 TU	18 mm	30	76,60/kraż
0020 TU	20 mm	30	85,30/kraż

Złącza i Syfony do skroplin

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0021 GY		20	2,80/szt.
0023 GL		20	2,80/szt.
0024 SF		10	11,00/szt.

Skrzynki Maskujące

Model	Szerokość	Długość	Cena [netto PLN]
0015SB bez skroplin		85x540x55	26,30/szt.
0010PS ze skroplinami		135x540x55	37,20/szt.



Nowoczesne Systemy HVAC

CHIGO POLSKA Sp. z o.o. Sp.k.

Generalny Dystrybutor marki CHIGO w Polsce

36-007 KRASNE 25C, k/Rzeszowa
NIP: 5170373412
www.chigo.pl

tel: (+48) 17-229-66-61
fax: (+48) 17-229-66-57
e-mail: chigo@chigo.pl

Specyfikacja, zdjęcia i dane techniczne zawarte
w katalogu są aktualnym odwzorowaniem oferty.

CHIGO POLSKA Sp. z o.o. zastrzega prawo
do zmiany oferty poza katalogiem.

Dowiedz się więcej

www.chigo.pl